ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»

Каталог продукции

Лысьва

Общество с ограниченной ответственностью

«Лысьвенский завод бытовой техники»

ООО «ЛЗБТ» производит бытовую технику под маркой «Лысьва».

Шестидесятилетний опыт производства мы используем в современной качественной продукции. Бытовая техника «Лысьва» - это оптимальное соотношение цены и качества.

Разнообразие цветовых решений поможет Вам подобрать технику, которая с легкостью впишется в любой интерьер кухни и подчеркнет ее стиль.

Мы заботимся об окружающей среде. В производстве нашей продукции применяются экологически чистые материалы, используемые во вторичной переработке.

Бытовой техникой «Лысьва» в России и странах СНГ оборудовано более 7 миллионов квартир. Высокое качество продукции подтверждают полученные Свидетельства «Золотой знак» и «Платиновый знак» выставки - конкурса «Всероссийская марка III тысячелетие, Знак качества XXI века».

Россия,
Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Металлистов, 1
8 (34249) 30 490

lzbt.ru

Лысьва - душа вашей кухни!

Содержание

Встраиваемая техника 5
Плиты газовые 15
Плиты комбинированные (газовые с электрической духовкой) 19
Плиты электрические 25
Плиты со стеклокерамической поверхностью 35
Плиты стандартной комплектации 43
Плитки настольные 49
Дополнительная комплектация 56
Обозначение моделей газовых плит 57
Обозначение моделей комбинированных плит 57
Обозначение моделей электрических плит 58
Авторизованные сервисные центры ООО «ЛЗБТ» 58

* Наш завод постоянно работает над улучшением внешнего вида и функционала, поэтому некоторые изображения товаров и технические характеристики, представленные в каталоге, могут отличаться от оригиналов.

Преимущества продукции.

Все наши напольные плиты комплектуются соединительным кабелем с вилкой и розеткой

В производстве нашей продукции применяются экологичные и безопасные материалы, пригодные для переработки

Широкая сеть сервисных центров

Экспресс конфорка обеспечивает ускоренный нагрев и приготовление ваших блюд

Таймер для полного контроля процесса приготовления

Конвекция для многоуровневого приготовления и равномерного пропекания нескольких блюд

Разнообразие цветовых решений для любого интерьера

Большой объем духовки для больших порций

Встраиваемая техника

Встраиваемая техника

ТУ 27.52.160-007-88059716-2017

ПЭВ 20С

ПЭВ 20С Ретро

ПЭВ 25С

МОЩНОСТЬ, кВт

МОЩНОСТЬ, кВт	
установленная	2.9 / 3.0
единовременно потребляемая	2.9 / 3.0

МАССА, кг	
нетто	4.5
брутто	5.4

ШхГхВ, см	
в упаковке	36x60x12
без упаковки	33x53x7

- Ступенчатые переключатели
- Наличие уплотнителей для защиты переключателей
- Пирокерамические конфорки
- Индикатор остаточного тепла

- Ступенчатые переключатели
- Наличие уплотнителей для защиты переключателей
- Пирокерамические конфорки
- Индикатор остаточного тепла

- Сенсорное управление
- Таймер
- Защита от детей
- Пирокерамические конфорки
- 9 уровней мощности
- Индикатор остаточного тепла

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ПЭВ 40С

ПЭВ 40С Ретро

ПЭВ 45С



МОЩНОСТЬ, кВт	
установленная	5.8 / 6.0
единовременно потребляемая	5.8 / 6.0

МАССА, кг	
нетто	9 / 10
брутто	10 / 10.8

ШхГхВ, см	
в упаковке	66x57x12
без упаковки	60x53x7

- Ступенчатые переключатели
- Наличие уплотнителей для защиты переключателей
- Пирокерамические конфорки
- Индикатор остаточного тепла

- Ступенчатые переключатели
- Наличие уплотнителей для защиты переключателей
- Пирокерамические конфорки
- Индикатор остаточного тепла

- Сенсорное управление
- Таймер
- Защита от детей
- Пирокерамические конфорки
- 9 уровней мощности
- Индикатор остаточного тепла

Встраиваемая техника

ТУ 27.52.160-007-88059716-2017

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Встраиваемая техника

ТУ 27.52.160-007-88059716-2017

ПЭВ 2/1Д5С

ПЭВ 4/2Д5С

МОЩНОСТЬ, кВт



МОЩНОСТЬ, кВт		МАССА, кг		ШхГхВ, см	
установленная	2.4 / 6.6	нетто	5/11	в упаковке	36x60x12 / 66x57x12
единовременно потребляемая	2.4 / 6.6	брутто	6/12	без упаковки	33x53x7 / 60x53x7

- Сенсорное управление
- Таймер
- Защита от детей
- Пирокерамические конфорки
- 11 уровней мощности
- Индикатор остаточного тепла
- Одна двухзонная конфорка

- Сенсорное управление
- Таймер
- Защита от детей
- Пирокерамические конфорки
- 11 уровней мощности
- Индикатор остаточного тепла
- Две двухзонные конфорки

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ПГВ 21К

ПГВ 23К



МОЩНОСТЬ, кВт

МОЩНОСТЬ, кВт		МАССА, кг		ШхГхВ, см	
установленная	3.8	нетто	7	в упаковке	38x58x18
единовременно потребляемая	3.8	брутто	7.7	без упаковки	33x53x12

- Авторозжиг
- Универсальные краны
- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Наличие уплотнителей для защиты кранов
- Комплект инжекторов на сжиженный газ

- Авторозжиг
- Газ-контроль
- Универсальные краны
- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Наличие уплотнителей для защиты кранов
- Комплект инжекторов на сжиженный газ

Встраиваемая техника

ТУ 27.52.160-007-88059716-2017

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Встраиваемая техника

ТУ 27.52.160-007-88059716-2017

ПГВ 41К



ПГВ 43К





МОЩНОСТЬ, кВт	
установленная	6.3
единовременно потребляемая	6.3

МАССА, кг	
нетто	13.5
брутто	14.5

ШхГхВ, см	
в упаковке	66x59x18
без упаковки	60x53x12

- Авторозжиг
- Универсальные краны
- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Наличие уплотнителей для защиты кранов
- Комплект инжекторов на сжиженный газ

- Авторозжиг
- Газ-контроль
- Универсальные краны
- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Наличие уплотнителей для защиты кранов
- Комплект инжекторов на сжиженный газ

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ПГВ 31К

ПГВ 33К





МОЩНОСТЬ, кВт	
установленная	4.8
единовременно потребляемая	4.8

МАССА, кг	
нетто	12
брутто	13

ШхГхВ, см	
в упаковке	60x59x18
без упаковки	55x53x12

- Авторозжиг
- Универсальные краны
- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Наличие уплотнителей для защиты кранов
- Комплект инжекторов на сжиженный газ

- Авторозжиг
- Газ-контроль
- Универсальные краны
- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Наличие уплотнителей для защиты кранов
- Комплект инжекторов на сжиженный газ

Встраиваемая техника

ТУ 27.52.160-007-88059716-2017

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Встраиваемая техника

ТУ 27.52.160-007-88059716-2017

ДЭВ 501

ДЭВ 53р4

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	2.0 / 3.5
единовременно потребляемая	2.0 / 3.5

МАССА, кг

нетто	28 / 30
брутто	31 / 33

ШхГхВ, см

в упаковке	65x68x68
без упаковки	60x55x60

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	60
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
мощность ТЭН-гриля, кВт	1,5
температура, С°	50 / 250

- Подстветка духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Вытяжной вентилятор
- Терморегулятор
- Защитное аварийное отключение при перегреве
- Один противень, решетка

- Конвекция
- Подстветка духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- ТЭН-гриль
- Размораживание
- Электромеханический таймер-реле
- Вытяжной вентилятор
- Терморегулятор
- Защитное аварийное отключение при перегреве
- Один противень, решетка

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты газовые

Плиты газовые

ТУ 4858-001-88059716-2014

ГП 400МС-2у

МАССА, кг	
нетто	32
брутто	38

ШхГхВ, см	
в упаковке	55х67х95
без упаковки	50х60х85

• Комплект инжекторов на сжиженный газ	+
• Функция газ-контроль духового шкафа	+

- Электророзжиг
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подставка для посуды малого диаметра
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка духовки
- Стеклянная крышка*
- Чугунная решетка*

ГП 400М2С-2у

ДУХОВОЙ ШКАФ	
тип	газ
объем, л	57
мощность газовой горелки, кВт	2.3
температура, С°	50 / 300
подсветка	+

- Электророзжиг
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подставка для посуды малого диаметра
- Выдвижной ящик со стеклянным фасадом
- Один противень, решетка духовки
- Стеклянная крышка*
- Чугунная решетка*

ГП 4к20 МС-2у

МОЩНОСТЬ, кВт



- Электророзжиг
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Функция газ-контроль варочной поверхности
- Подставка для посуды малого диаметра
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка духовки
- Стеклянная крышка *
- Чугунная решетка*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией



ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты комбинированные
(газовые с электрической духовкой)

Плиты комбинированные

ТУ 4858-001-88059716-2014

ЭГ401-2у

ЭГ401МС-2у

ЭГ401М2С-2у

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	2.0
единовременно потребляемая	2.0

МАССА, кг

нетто	30
брутто	36

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x85

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт

1.0 1.5 1.5 2.3

- Электророзжиг
- Подсветка духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Подставка для посуды малого диаметра
- Один потивень, решётка
- Электрошнур с вилкой
- Комплект инжекторов на ссжиженный газ

- Интегрированный электророзжиг
- Подсветка духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Подставка для посуды малого диаметра
- Один потивень, решётка
- Электрошнур с вилкой
- Комплект инжекторов на сжиженный газ
- Стеклянная крышка*
- Чугунная решётка*

- Интегрированный электророзжиг
- Подсветка духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Выдвижной ящик со стеклянным фасадом
- Подставка для посуды малого диаметра
- Один потивень, решётка
- Электрошнур с вилкой
- Комплект инжекторов на сжиженный газ
- Стеклянная крышка стола*
- Чугунная решётка*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ЭГ 404МС-2у

ЭГ 404М2С-2у

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	4.0
единовременно потребляемая	3.0

МАССА, кг

нетто	35
брутто	41

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x85

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	1.0 / 1.4
мощность ТЭН-гриля, кВт	1.6
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт

1.0 1.5 1.5 2.3

- Интегрированный электророзжиг
- Подсветка духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- ТЭН-гриль
- Подставка для посуды малого диаметра
- Конвекция
- Один потивень, решётка
- Электрошнур с вилкой
- Комплект инжекторов на сжиженный газ
- Стеклянная крышка*
- Чугунная решётка*

- Интегрированный электророзжиг
- Подсветка духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Выдвижной ящик со стеклянным фасадом
- ТЭН-гриль
- Подставка для посуды малого диаметра
- Конвекция
- Один потивень, решётка
- Электрошнур с вилкой
- Комплект инжекторов на сжиженный газ
- Стеклянная крышка*
- Чугунная решётка*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

Плиты комбинированные

ТУ 4858-001-88059716-2014

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты комбинированные

ТУ 4858-001-88059716-2014

ЭГ1/3г01-2у

ЭГ1/3г01МС-2у

ЭГ1/3г01М2С-2у

МОЩНОСТЬ, кВт	
установленная	3.5
единовременно потребляемая	3.5

МАССА, кг	
нетто	33
брутто	39

ШхГхВ, см	
в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x85

ДУХОВОЙ ШКАФ	
тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Электророзжиг
- Подсветка духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Подставка для посуды малого диаметра
- Один потивень, решётка
- Электрошнур с вилкой
- Комплект инжекторов на ссжиженный газ

- Интегрированный электророзжиг
- Подсветка духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Подставка для посуды малого диаметра
- Один потивень, решётка
- Электрошнур с вилкой
- Комплект инжекторов на сжиженный газ
- Стеклянная крышка стола*

- Интегрированный электророзжиг
- Подсветка духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Выдвижной ящик со стеклянным фасадом
- Подставка для посуды малого диаметра
- Один потивень, решётка
- Электрошнур с вилкой
- Комплект инжекторов на сжиженный газ
- Стеклянная крышка стола*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ЭГ1/3г14МС-2у

ЭГ1/3г14М2С-2у

МОЩНОСТЬ, кВт	
установленная	5.5
единовременно потребляемая	3.0

МАССА, кг	
нетто	35
брутто	41

ШхГхВ, см	
в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x85

ДУХОВОЙ ШКАФ	
тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	1.0 / 1.4
мощность ТЭН-гриля, кВт	1.6
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Интегрированный электророзжиг
- Подсветка духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Подставка для посуды малого диаметра
- ТЭН-гриль
- Конвекция
- Один потивень, решётка
- Электрошнур с вилкой
- Комплект инжекторов на сжиженный газ
- Стеклянная крышка стола*

- Интегрированный электророзжиг
- Подсветка духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Выдвижной ящик со стеклянным фасадом
- Подставка для посуды малого диаметра
- ТЭН-гриль
- Конвекция
- Один потивень, решётка
- Электрошнур с вилкой
- Комплект инжекторов на сжиженный газ
- Стеклянная крышка стола*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

Плиты комбинированные

ТУ 4858-001-88059716-2014

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты электрические

Плиты электрические

ТУ 3468-002-88059716-2014

ЭП301

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	6.0
единовременно потребляемая	6.0

МАССА, кг

нетто	32
брутто	38

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
температура, С°	50 / 250

- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Щиток*

ЭП301МС

МОЩНОСТЬ, кВт



- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

ЭП301 М2С

- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- Выдвижной ящик со стеклянным фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ЭП411

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	7.0
единовременно потребляемая	5.5

МАССА, кг

нетто	34
брутто	40

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
температура, С°	50 / 250

- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- Блокировка конфорки при выключении духовки
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Щиток*

ЭП411МС

МОЩНОСТЬ, кВт



- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- Блокировка конфорки при выключении духовки
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

ЭП411М2С

- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- Блокировка конфорки при включении духовки
- Выдвижной ящик со стеклянным фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

Плиты электрические

ТУ 3468-002-88059716-2014

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты электрические

ТУ 3468-002-88059716-2014

ЭП402

ЭП402МС

ЭП402М2С

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	8.5
единовременно потребляемая	7.7

МАССА, кг

нетто	34
брутто	40

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
мощность ТЭН-гриля, кВт	1.5
температура, С⁰	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка

- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик со стеклянным фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ЭП403

ЭП403МС

ЭП403М2С

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	8.5
единовременно потребляемая	7.7

МАССА, кг

нетто	34
брутто	40

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
мощность ТЭН-гриля, кВт	1.5
температура, С⁰	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Дверца съемная с двойным стеклом
- Вертел
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка

- Дверца съемная с двойным стеклом
- Вертел
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

- Дверца съемная с двойным стеклом
- Вертел
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик со стеклянным фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

Плиты электрические

ТУ 3468-002-88059716-2014

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты электрические

ТУ 3468-002-88059716-2014

ЭП43р3

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	8.5
единовременно потребляемая	7.7

МАССА, кг

нетто	33
брутто	39

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
мощность ТЭН-гриля, кВт	1,5
температура, С⁰	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Дверца съемная с двойным стеклом
- Вертел
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Электромеханический таймер-реле
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ЭП4/1э03

ЭП4/1э03МС

ЭП4/1э03М2С

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	9.0
единовременно потребляемая	8.2

МАССА, кг

нетто	33
брутто	39

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
мощность ТЭН-гриля, кВт	1,5
температура, С⁰	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Экспресс конфорка
- Вертел
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка

- Экспресс конфорка
- Вертел
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

- Экспресс конфорка
- Вертел
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик со стеклянным фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

Плиты электрические

ТУ 3468-002-88059716-2014

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты электрические

ТУ 3468-002-88059716-2014

ЭП4/1э3р3МС

ЭП4/1э3р3М2С

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	9.0
единовременно потребляемая	8.2

МАССА, кг

нетто	34
брутто	40

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
мощность ТЭН-гриля, кВт	1,5
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Экспресс конфорка
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Вертел
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Электромеханический таймер-реле
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

- Экспресс конфорка
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Вертел
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Электромеханический таймер-реле
- Выдвижной ящик со стеклянным фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ЭП4/1э04

ЭП4/1э04МС

ЭП4/1э04М2С

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	9.5
единовременно потребляемая	8.5

МАССА, кг

нетто	34
брутто	40

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	1.0 / 1.4
мощность ТЭН-гриля, кВт	1.6
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Экспресс конфорка
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Конвекция
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка

- Экспресс конфорка
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Конвекция
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

- Экспресс конфорка
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Конвекция
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик со стеклянным фасадом
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Стеклянная крышка*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

Плиты электрические

ТУ 3468-002-88059716-2014

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты со стеклокерамической поверхностью

Плиты со стеклокерамической поверхностью

ТУ 3468-004-88059716-2015

ЭПС301МС/ EF3001MK00

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	6.6
единовременно потребляемая	6.6

МАССА, кг

нетто	32
брутто	38

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Индикатор остаточного тепла
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ЭПС411МС/ EF4011MK00

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	7.8
единовременно потребляемая	6.1

МАССА, кг

нетто	33
брутто	39

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Блокировка одной конфорки при включении духовки
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Индикатор остаточного тепла
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка

Плиты со стеклокерамической поверхностью

ТУ 3468-004-88059716-2015

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты со стеклокерамической поверхностью

ТУ 3468-004-88059716-2015

ЭПС402МС/ EF4002MK00

МОЩНОСТЬ, кВт	
установленная	9.3
единовременно потребляемая	8.5

МАССА, кг		ШхГхВ, см	
нетто	33	в упаковке	55x67x95
брутто	39	без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ	
тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
мощность ТЭН-гриля, кВт	1.5
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Индикатор остаточного тепла
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ЭПС43р1МС/ EF4005MK00

МОЩНОСТЬ, кВт	
установленная	7.8
единовременно потребляемая	7.8

МАССА, кг		ШхГхВ, см	
нетто	33	в упаковке	55x67x95
брутто	39	без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ	
тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Электромеханический таймер-реле
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Индикатор остаточного тепла
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка

Плиты со стеклокерамической поверхностью

ТУ 3468-004-88059716-2015

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты со стеклокерамической поверхностью

ТУ 3468-004-88059716-2015

ЭПС43р4МС/ EF4006МК00

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	9.8
единовременно потребляемая	8.8

МАССА, кг

нетто	34
брутто	40

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	1.0 / 1.4
мощность ТЭН-гриля, кВт	1.6
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Конвекция
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Размораживание
- Электромеханический таймер-реле
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Индикатор остаточного тепла
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ЭПС404МС/ EF4004МК00

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	9.8
единовременно потребляемая	8.8

МАССА, кг

нетто	34
брутто	40

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	1.0 / 1.4
мощность ТЭН-гриля, кВт	1.6
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Конвекция
- Дверца съемная с двойным стеклом
- Подсветка духовки
- ТЭН-гриль
- Размораживание
- Выдвижной ящик с металическим фасадом
- Индикатор остаточного тепла
- Один противень, решетка
- Соединительный шнур, вилка и розетка

Плиты со стеклокерамической поверхностью

ТУ 3468-004-88059716-2015

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты
стандартной комплектации

Плиты стандартной комплектации

ТУ 4858-001-88059716-2014

ГП300МС СТ-2у

МАССА, кг	
нетто	32
брутто	38

ШхГхВ, см	
в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x85

ДУХОВОЙ ШКАФ	
тип	газ
объем, л	57
мощность газовой горелки, кВт	2.3

МОЩНОСТЬ, кВт



- Дверца съемная с двойным стеклом
- Функция газ-контроль духового шкафа
- Подставка для посуды малого диаметра
- Один противень, решетка духовки

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ГП400МС СТ-2у

МАССА, кг	
нетто	32
брутто	38

ШхГхВ, см	
в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x85

ДУХОВОЙ ШКАФ	
тип	газ
объем, л	57
мощность газовой горелки, кВт	2.3

МОЩНОСТЬ, кВт



- Дверца съемная с двойным стеклом
- Функция газ-контроль духового шкафа
- Подставка для посуды малого диаметра
- Один противень, решетка духовки

Плиты стандартной комплектации

ТУ 4858-001-88059716-2014

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты стандартной комплектации

ТУ 4858-001-88059716-2014

ЭГ1/3г01 СТ-2у

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	3.5
единовременно потребляемая	6.0

МАССА, кг

нетто	30
брутто	46

ШхГхВ, см

в упаковке	55x66x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Дверца съемная с двойным стеклом
- Хозяйственный отсек для хранения кухонных принадлежностей
- Подставка под посуду малого диаметра
- Один противень, решетка духовки
- Соединительный шнур, вилка и розетка

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ЭП301 СТ

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	6.0
единовременно потребляемая	6.0

МАССА, кг

нетто	30
брутто	36

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Дверца съемная с двойным стеклом
- Хозяйственный отсек для хранения кухонных принадлежностей
- Один противень, решетка духовки
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Щиток*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

Плиты стандартной комплектации

ТУ 4858-001-88059716-2014

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плиты стандартной комплектации

ТУ 4858-001-88059716-2014

ЭП401 СТ

ЭП411 СТ

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	7.0
единовременно потребляемая	7.0 / 5.5

МАССА, кг

нетто	31
брутто	37

ШхГхВ, см

в упаковке	55x67x95
без упаковки	50x60x84

ДУХОВОЙ ШКАФ

тип	электро
объем, л	57
мощность ТЭНА, (верх/низ), кВт	0.8 / 1.2
температура, С°	50 / 250

МОЩНОСТЬ, кВт



- Дверца съемная с двойным стеклом
- Хозяйственный отсек для хранения кухонных принадлежностей
- Один противень, решетка духовки
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Щиток*

- Дверца съемная с двойным стеклом
- Хозяйственный отсек для хранения кухонных принадлежностей
- Блокировка конфорки при включении духовки
- Один противень, решетка духовки
- Соединительный шнур, вилка и розетка
- Щиток*

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плитки настольные

ПЭН30М

МОЩНОСТЬ, кВт	
установленная	3.1
единовременно потребляемая	3.1

МАССА, кг	
нетто	14
брутто	15

ШхГхВ, см	
в упаковке	52x66x22
без упаковки	50x60x18

МОЩНОСТЬ, кВт



- Соединительный шнур с вилкой
- Стеллаж*

МАССА стеллажа, кг	
нетто	4.5
брутто	4.6

ШхГхВ стеллажа, см	
в упаковке	54x53x7
без упаковки	50x53x66

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ПЭН40М

МОЩНОСТЬ, кВт	
установленная	3.8
единовременно потребляемая	3.8

МАССА, кг	
нетто	15
брутто	16

ШхГхВ, см	
в упаковке	52x66x22
без упаковки	50x60x18

МОЩНОСТЬ, кВт



- Соединительный шнур с вилкой
- Стеллаж*

МАССА стеллажа, кг	
нетто	4.5
брутто	4.6

ШхГхВ стеллажа, см	
в упаковке	54x53x7
без упаковки	50x53x66

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

Плитки настольные
ТУ 27.51.28.130-009-88059716-2017

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Плитки настольные

ТУ 27.51.28.130-009-88059716-2017

ПГН31М

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	4.8
единовременно потребляемая	4.8

МАССА, кг

нетто	9
брутто	10

ШхГхВ, см

в упаковке	52x66x22
без упаковки	50x60x18

МОЩНОСТЬ, кВт



- Комплект инжекторов на сжиженный газ
- Стеллаж*

МАССА стеллажа, кг

нетто	4.5
брутто	4.6

ШхГхВ стеллажа, см

в упаковке	54x53x7
без упаковки	50x53x66

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ПГН41М

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	6.3
единовременно потребляемая	6.3

МАССА, кг

нетто	9
брутто	10

ШхГхВ, см

в упаковке	52x66x22
без упаковки	50x60x18

МОЩНОСТЬ, кВт



- Комплект инжекторов на сжиженный газ
- Стеллаж*

МАССА стеллажа, кг

нетто	4.5
брутто	4.6

ШхГхВ стеллажа, см

в упаковке	54x53x7
без упаковки	50x53x66

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

Плитки настольные

ТУ 27.51.28.130-009-88059716-2017

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ПГЭН1/3г6М

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	6.3
единовременно потребляемая	6.3

МОЩНОСТЬ, кВт



МАССА, кг

нетто	11
брутто	12

ШхГхВ, см

в упаковке	52x66x22
без упаковки	50x60x18

- Комплект инжекторов на сжиженный газ
- Соединительный шнур с вилкой
- Стеллаж*

МАССА стеллажа, кг

нетто	4.5
брутто	4.6

ШхГхВ стеллажа, см

в упаковке	54x53x7
без упаковки	50x53x66

* не входит в стандартную комплектацию, является дополнительной опцией

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

ЭПБ22

ЭПБ21

МОЩНОСТЬ, кВт

установленная	2.2
единовременно потребляемая	2.2

МОЩНОСТЬ, кВт



МАССА, кг

нетто	4.8
брутто	5.2

ШхГхВ, см

в упаковке	30x53x14
без упаковки	29x51x10

- Бесступенчатые переключатели мощности
- Соединительный шнур с вилкой

- Ступенчатые переключатели мощности
- Соединительный шнур с вилкой

Плитки
настольные

ТУ 27.51.28.130-009-88059716-2017

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
618900, Россия, Пермский край
г. Лысьва, Металлистов, 1

Дополнительная комплектация плит:

• Чугунная решётка

• Стеклянная крышка

• Щиток

• Стеллаж

Веса плит даны без учёта веса стекла и чугунной решётки

Буквенное обозначение моделей плит:

Электрические плиты (Х — ХХХ Х) Например (ЭПС — 402 МС)

Обозначение	Расшифровка
Буквенное обозначение модели плит:	
ЭП	электрическая плита
ЭПС	электрическая плита со стеклокерамической варочной поверхностью
Комплектация верхней панели	
3	3 конфорки
4	4 конфорки
4/1э	4 конфорки/1 из них экспресс-конфорка (только для ЭП моделей)
Комплектация панели управления	
0	традиционная
1	традиционная + блокировка мощности
3р	традиционная + таймер
Комплектация панели управления и духового шкафа	
1	верхний ТЭН, нижний ТЭН, терморегулятор + блокировка мощности
2	верхний ТЭН, нижний ТЭН, терморегулятор, ТЭН-гриль
3	верхний ТЭН, нижний ТЭН, терморегулятор, ТЭН-гриль + вертел
4	верхний ТЭН, нижний ТЭН, терморегулятор, ТЭН-гриль + конвекция
Дополнительная информация	
МС	модернизированное панорамное стекло духовки
М2С	модернизированное панорамное стекло духовки и стеклянная панель ящика для посуды
СТ	плита для строительного рынка (без подсветки духового шкафа и без ящика для посуды)

Комбинированные плиты (Х — ХХХ Х) Например (ЭГ — 1/3г01 МС)

Обозначение	Расшифровка
Буквенное обозначение модели плит:	
ЭГ	газовая плита с электрическим духовым шкафом
Комплектация верхней панели	
4	4 газовые горелки
4к	4 газовые горелки с газ-контролем
1/3г	1 электроконфорка/3 газовые горелки
Комплектация панели управления	
0	ступенчатые переключатели мощности электроконфорок, газовые краны
1	ступенчатые переключатели мощности электроконфорок, газовые краны + блокировка мощности в электрической части плиты
Комплектация панели управления и духового шкафа	
1	верхний ТЭН, нижний ТЭН, терморегулятор
2	верхний ТЭН, нижний ТЭН, терморегулятор, ТЭН-гриль
3	верхний ТЭН, нижний ТЭН, терморегулятор, ТЭН-гриль + вертел
4	верхний ТЭН, нижний ТЭН, терморегулятор, ТЭН-гриль + конвекция
Дополнительная информация	
МС	модернизированное панорамное стекло духовки
М2С	модернизированное панорамное стекло духовки и стеклянная панель ящика для посуды
СТ	плита для строительного рынка (без подсветки духового шкафа и без ящика для посуды)
М2С	модернизированное панорамное стекло духовки и стеклянная панель ящика для посуды
СТ	плита для строительного рынка (без подсветки духового шкафа и без ящика для посуды)

Буквенное обозначение моделей плит:

Газовые плиты (Х — ХХХ Х) Например (ГП — 300 МС СТ)

Обозначение	Расшифровка
Буквенное обозначение модели плит:	
ГП	газовая плита
Комплектация верхней панели	
3	3 газовые горелки
4	4 газовые горелки
к	газовые горелки с газ-контролем
Комплектация панели управления	
0	газовые краны стола без газ-контроля, газовый кран духовки с газ-контролем
2	газовые краны стола с газ-контролем, газовый кран духовки с газ-контролем
Комплектация панели управления и духового шкафа	
0	основная горелка с газ-контролем
Дополнительная информация	
МС	модернизированное панорамное стекло духовки
М2С	модернизированное панорамное стекло духовки и стеклянная панель ящика для посуды
МС СТ	Плита для строительного рынка (без подсветки духового шкафа и без ящика для посуды)

Встраиваемые варочные поверхности и плитки (Х — ХХ Х) Например (ПЭВ— 20 С)

Обозначение	Расшифровка
Буквенное обозначение модели плит:	
П	панель (для встраиваемых приборов), плита (для настольных приборов)
Э	электрическая
Г	газовая
ЭГ	комбинированная
В	без упаковки
Н	настольная
ПБ	плитка бытовая
Комплектация верхней панели	
2	2 электроконфорки (горелки)
3	3 электроконфорки (горелки)
4	4 электроконфорки (горелки)
1/3г	1 электроконфорка/3 газовые горелки
2/1д	2 электроконфорки (горелки), 1 из них двухзонная
4/2д	4 электроконфорки (горелки), 2 из них двухзонные
Комплектация панели управления	
0	ступенчатые переключатели
1	газовые краны без газ-контроля (ступенчатые переключатели для моделей ЭПБ)
2	бесступенчатые переключатели
3	газовые краны с газ-контролем
4	сенсорная панель управления
5	сенсорная панель управления с элементами комфорта (таймер, индикация, блокировка)
6	газовые краны без газ-контроля и ступенчатое регулирование мощности элеконфорок
Дополнительная информация	
К	верхняя панель из закаленного стекла
С	верхняя панель из стеклокерамики

Авторизованные сервисные центры ООО «ЛЗБТ»

Более 100 сервисных центров по всей России*

*Подробный список сервисных центров на lzbt.ru

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»

Россия, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Металлистов 1
Тел. 8 (34249) 30 490

lzbt.ru